

公 告

下記1の入札公告をした業務について、下記2のとおり公告内容を一部訂正します。

令和2年11月11日

公益財団法人 愛知水と緑の公社 理事長 吉田 英生

記

1. 対象業務

公告日 令和2年10月21日

業務名 運転保守等業務委託（豊川浄化センター始め）
運転保守等業務委託（五条川左岸浄化センター始め）
運転保守等業務委託（境川浄化センター始め）
運転保守等業務委託（衣浦西部浄化センター始め）
運転保守等業務委託（矢作川浄化センター始め）
運転保守等業務委託（衣浦東部浄化センター始め）
運転保守等業務委託（日光川上流浄化センター始め）
運転保守等業務委託（五条川右岸浄化センター始め）
運転保守等業務委託（日光川下流浄化センター始め）

2. 訂正内容

- ・別紙3 様式3 人員配置計画書

〔訂正前〕別記①（訂正箇所に取り消し線を付してあります。）

〔訂正後〕別記②

- ・別紙3 様式4 配置予定従事者に関する事項

〔訂正前〕別記③（訂正箇所に取り消し線を付してあります。）

〔訂正後〕別記④

人員配置計画書

別記①

業務内容	経験年数毎の配置人数 (総括、副総括を含む)		人員の配置に関する考え方 (配置人数、第三者協力人数、現場組織、非常配備体制について記述して下さい。その他、第3種電気主任技術者、第1種電気工事士の資格を保有している職員の人数を記入して下さい。)
	経験年数	配置人数	
水処理	3年未満	人	
	3年以上 6年未満	人	
	6年以上	人	
	3年未満	人	
	3年以上 6年未満	人	
汚泥処理	6年以上	人	
	3年未満	人	
	3年以上 6年未満	人	
焼却	6年以上	人	
	3年未満	人	
	3年以上 6年未満	人	
計		人	内、第三者協力人数(受注者と直接的な雇用関係にある社員以外の者) 人

注1) 総括責任者及び副総括責任者は、水処理の配置人数(有資格者人数を含む)に含めて計上すること。なお、汚泥処理及び焼却に係る専門部門に副総括責任者を配置する場合には、それぞれ該当する部門の配置人数(有資格者人数を含む)に含めて計上してください。

注2) 運転保守等業務委託標準仕様書、同特記仕様書、同関連業務要求水準書を確認のうえ、令和3年度における必要な職員数を記入してください。

注3) 経験年数は、令和3年4月1日現在で、標準活性汚泥法以上の処理場における勤務年数の見込みで記入してください。

注4) 資格、実務経験年数等は、実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。契約後提出して頂く業務実施計画書を作成の際は、本表を基本として頂くこととなります。

注5) 経験年数3年未満の割合が、総括副総括を含めた総数に対して3割以上となる場合においては、業務遂行の体制について考え方を詳しく記述してください。

人員配置計画書

別記②

業務内容	経験年数毎の配置人数 (総括、副総括を含む)		人員の配置に関する考え方 (配置人数、第三者協力人数、現場組織、非常配備体制について記述して下さい。その他、第3種電気主任技術者、第1種電気工事士の資格を保有している職員の数記入して下さい。)
	経験年数	配置人数	
水処理			
	3年未満	人	
	3年以上 6年未満	人	
	6年以上	人	
	3年未満	人	
	3年以上 6年未満	人	
汚泥処理	6年以上	人	
	3年未満	人	
	3年以上 6年未満	人	
焼却	6年以上	人	
	3年未満	人	
	3年以上 6年未満	人	
計		人	内、第三者協力人数(受注者と直接的な雇用関係にある社員以外の者) 人

注1) 総括責任者及び副総括責任者は、水処理の配置人数(有資格者人数を含む)に含めて計上すること。なお、汚泥処理及び焼却に係る専門部門に副総括責任者を配置する場合には、それぞれ該当する部門の配置人数(有資格者人数を含む)に含めて計上してください。

注2) 運転保守等業務委託標準仕様書、同特記仕様書、同関連業務要求水準書を確認のうえ、令和3年度における必要な職員数を記入してください。

注3) 経験年数は、令和3年4月1日現在で、標準活性汚泥法以上の処理場における勤務年数の見込みで記入してください。

注4) 資格、実務経験年数等は、実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。契約後提出して頂く業務実施計画書を作成の際は、本表を基本として頂くこととなります。

注5) 経験年数3年未満の割合が、総括副総括を含めた総数に対して3割以上となる場合には、業務遂行の体制について考え方を詳しく記述してください。

別記③

様式4 配置予定従事者に関する事項

加算点	点	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> 加算点を記載してください。(最大8点) </div>
-----	---	---

有資格者・人材配置に関する事項について

評価項目	評価基準	「○」を記入	
配置予定従事者の資格、経験について	配置予定従事者のうち下水道技術検定（第3種技術検定）若しくは下水道管理技術認定試験（処理施設）合格者（ 総括責任者、副総括責任者を除く ）の占める割合。	80%以上	
		70%以上80%未満	
		60%以上70%未満	
		50%以上60%未満	
		40%以上50%未満	
		40%未満	
	配置予定従事者のうち公害防止管理者（水質1種）、環境計量士（濃度関係）、電気主任技術者（第3種を除く）、エネルギー管理士の資格の有無。	1種類以上	
		資格なし	
	配置予定従事者のうち下水道法上の終末処理場の保守点検業務に従事した経験が3年以上の者の占める割合。	50%以上	
		50%未満	

別記④

様式4 配置予定従事者に関する事項

加算点	点
-----	---

加算点を記載してください。(最大8点)

有資格者・人材配置に関する事項について

評価項目	評価基準		「○」を記入
配置予定従事者の資格、経験について	配置予定従事者のうち下水道技術検定（第3種技術検定）若しくは下水道管理技術認定試験（処理施設）合格者の占める割合。	80%以上	
		70%以上80%未満	
		60%以上70%未満	
		50%以上60%未満	
		40%以上50%未満	
		40%未満	
	配置予定従事者のうち公害防止管理者（水質1種）、環境計量士（濃度関係）、電気主任技術者（第3種を除く）、エネルギー管理士の資格の有無。	1種類以上	
資格なし			
配置予定従事者のうち下水道法上の終末処理場の保守点検業務に従事した経験が3年以上の者の占める割合。	50%以上		
	50%未満		